

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**  
**от 04 апреля 2022г. № 40**

**Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15**  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ Поддубной Тamarой Леонидовной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 14 марта 2022 г. № 146  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка», МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» ОГРН: 1028601357036, ИНН: 8605014797.

Юридический адрес: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Новая, д.4/1

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:**

1. Не представлены подтверждающие документы о проведении контроля эффективности систем вентиляции в здании садика и проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением ст. 42 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2 Федерального закона ФЗ № 412 от 28.12.2013г «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», п.2.7.4 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». . МР 4.3.0212-20 «Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. Методические рекомендации», (представлен только акт технического состояния вентиляционной камеры от 07.07.2021 г.)

2. Количество санитарных приборов не соответствует количеству набранных детей в группы (норматив - 1 унитаз, 1 умывальная раковина на 5 детей), что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", таблицы 6.4 главы VI СанПиН 1.2.3685-21, например: группы №1, №4 - количество детей - 19, количество умывальных раковин - 3; группа №5 - количество детей - 23, количество унитазов - 4, количество умывальных раковин - 4, группы №6 - количество детей - 21, количество унитазов - 3, количество умывальных раковин – 3 и т.п.

3. Отсутствуют в спальнях помещениях групповых ячеек солнцезащитные устройства (шторы, жалюзи), (окна спален оборудованы только тюлями), что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В представленном меню не достоверно указано содержание белков, жиров, углеводов и энергетической ценности блюд, (рецептура №216 (пюре картофельное), № 156 (тефтели рыбные) «Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских оздоровительных учреждений» г. Пермь, 2001г (ч.1. 2), в связи с этим оценить энергетическую ценность рациона питания в представленном меню, а так же соблюдение оптимального соотношения белков, жиров и углеводов не представляется возможным, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", главы п.8.1.2 раздела VIII, таблице 1

приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; (Например: 1). Неделя 1, день 4 – «Картофельное пюре», рецептура №216 выход блюда 100 г., белки 3,18 г., жиры 5,55 г., углеводы 12,58 г, энергетическая ценность 100,5 ккал. При расчетах установлено: согласно рецептуре № 216 – на порцию «Картофельное пюре» выход блюда 100 г. приходится белки 2,13 г., жиры 4,04 г., углеводы 15,53 г, энергетическая ценность 106,97 ккал. Неделя 2 день 1 – «Картофельное пюре», рецептура №216 выход блюда 100 г., белки 3,18 г., жиры 5,55 г., углеводы 12,58 г, энергетическая ценность 100,5 ккал. При расчетах установлено: согласно рецептуре №216 – на порцию «Картофельное пюре» выход блюда 100 г. приходится белки 2,13 г., жиры 4,04 г., углеводы 15,53 г, энергетическая ценность 106,97 ккал. 2). Неделя 2 день 1 «Тефтели рыбные», рецептура №156, выход блюда 60 г. - белки 4,66 г., жиры 6,66 г., углеводы 6,84 г., энергетическая ценность 130,39 ккал. При расчетах установлено: согласно рецептуре №156 – на порцию «Тефтели рыбные» 60 г. приходится: белки 5,37 г., жиры 3,29 г., углеводы 5,5 г., энергетическая ценность 72,64 ккал и т.п.)

5. Согласно протокола лабораторных испытаний № 2446/22 от 23.03.2022г, № 2447/22 от 23.03.2022г результаты исследования проб раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 0,2% и раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 0,015%, не соответствуют Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» № 29, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.11.6 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,

**предписываю:**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка», МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» ОГРН: 1028601357036, ИНН: 8605014797.**

**Юридический и фактический адрес: 628681, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Мегион, ул.Новая, д.4/1**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Организовать проведение контроля эффективности систем вентиляции в здании садика и проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, в соответствии с требованиями ст. 42 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2 Федерального закона ФЗ № 412 от 28.12.2013г «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», п.2.7.4раздела2.7главыII СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». МР 4.3.0212-20 «Методы контроля. Физические факторы. Контроль систем вентиляции. Методические рекомендации».	До 30.12.2022г
2.	Обеспечить количество санитарных приборов по списочному составу групп (норматив - 1 унитаз, 1 умывальная раковина на 5 детей), в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", таблицы 6.4 главы VI СанПиН 1.2.3685-21.	До 30.12.2022г
3.	Обеспечить в спальнях помещениях групповых ячеек солнцезащитные устройства (шторы, жалюзи), в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».	До 01.06.2022г

4.	Привести в соответствие меню детского сада, а именно достоверно указать содержание белков, жиров, углеводов и энергетической ценности в блюдах согласно рецептурным справочникам, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", главы п.8.1.2 раздела VIII, таблице 1 приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;	До 01.06.2022г
5.	Усилить контроль за разведением раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 0,2% и раствора дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 0,015%, в соответствии с Инструкцией по применению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» № 29, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.11.6 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.	До 01.06.2022г
6.	Информацию об исполнении предписания с подтверждающими документами представить в ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 15, каб.417.	До 01.06.2022г 30.12.2022г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Белоснежка»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Не предоставление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) информации, предоставление которой предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности - влечет применение административных мер по ст.19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**Главный  
специалист-эксперт**

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

**Т.Л. Поддубная**

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 04 2022 г.

*Заведующий*  
(должность инициалы и фамилия)

*Завидова В.А.*



Предписание направлено по адресу: